RAGGIO

AVVOLGIBILI



catalogo
duemila17

Indice

04 AZIENDA

06 AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

08 R39
09 R45
10 R55
11 R55HD
12 COMBI
14 AP

16 AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

18 A41
19 A55

20 AVVOLGIBILI IN PVC

22 P37
23 P50
25 P55P

26 COLORI DISPONIBILI

28 GUIDE E TERMINALI

32 ACCESSORI

36 MOTORI

39 ELETTRONICA DI COMANDO

46 CONSIGLI E MANUTENZIONE

44 INFORMAZIONI GENERALI

48 CONTATTI

RAGGIO

lasciati avvolgere

AZIENDA

Un'ampia gamma di soluzioni permette all'utente di poter scegliere il prodotto che meglio si adatta alle sue necessità.

La gamma varia dalle Avvolgibili in alluminio, con poliuretano espanso a quelle in PVC, dalle diverse tipologie e dai diversi colori, per offrire all'utente una personalizzazione totale.

La nostra mission è quella di offrire prodotti tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi; uno staff preparato e orientato alla massima soddisfazione del cliente.

Un'azienda globale anche nei servizi, puntualità nelle consegne, flessibilità negli ordini e un servizio di assistenza pre e post-vendità affidabile e preciso.

Operiamo su un impianto di produzione di 5.000 mq affiancato da una filiale logistica a Bologna il processo aziendale è certificato secondo le norme UNI EN 9001/2008 e UNI EN ISO 14001/2004.

RAGGIO

AVVOLGIBILI inALLUMINIO

R39

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO 9x39

TERMINALE COMPATIBILE

T40

COLORI DISPONIBILI

Consegna veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,27 mm
Numero stecche per mq	25,47
Larghezza massima consigliata	3,05 mm
Peso per mq	2,52 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G15	G17

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	56,00
LEGNO	58,00
RAFFAELLO	60,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	140
1600	145
1800	150
2000	155
2200	160
2400	165

Dimensione espressa in mm.

R45

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO 9,5x45

TERMINALE COMPATIBILE

T40

COLORI DISPONIBILI

Consegna veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,25 mm
Numero stecche per mq	25,34
Larghezza massima consigliata	3,8 mm
Peso per mq	2,52 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G15	G17	G34

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	55,00
LEGNO	57,00
RAFFAELLO	59,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	150
1600	160
1800	165
2000	170
2200	175
2400	180

Dimensione espressa in mm.

R55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO 14x55

TERMINALE COMPATIBILE

T55

COLORI DISPONIBILI

Consegna veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,30 mm
Numero stecche per mq	18
Larghezza massima consigliata	3,75 ml
Peso per mq	2,8 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G19 | G30 | G30B

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	52,00
LEGNO	54,00
RAFFAELLO	56,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	150
1600	155
1800	160
2000	165
2200	170
2400	175

Dimensione espressa in mm.

R55HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO
AD ALTA DENSITÀ 14x55

TERMINALE COMPATIBILE

T55

COLORI DISPONIBILI

Consegna veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,36 mm
Numero stecche per mq	18
Larghezza massima consigliata	4 ml
Peso per mq	5 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G19 | G30 | G30B

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	68,00
LEGNO	69,00
RAFFAELLO	70,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	150
1600	155
1800	160
2000	165
2200	170
2400	175

Dimensione espressa in mm.

RAGGIO
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

COMBI

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
CON POLIURETANO ESPANSO
AD ALTA DENSITÀ COMBINATO
CON PROFILO IN PVC INTERNO 14X55

COLORI DISPONIBILI

ALLUMINIO ESTERNO



PVC INTERNO

PLUS

- Isolamento termico: il risparmio
- Minore dispersione di calore in inverno temperature interne inferiori d'estate maggior risparmio di energia
- La struttura bicolore
- Alluminio esterno e pvc interno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,30 mm
Numero stecche per mq	18
Larghezza massima consigliata	3,75 ml
Peso per mq	2,8 Kg

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	92,00
LEGNO	96,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

GUIDE COMPATIBILI

G19	G30	G30B

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	150
1600	155
1800	160
2000	165
2200	170
2400	175

Dimensione espressa in mm.

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO
ESTRUSO MICROFORATA 9x39

+ VENTILAZIONE | - INSETTI | + SICUREZZA | + PRIVACY



Ideata per il vostro benessere

AP è una nuova tapparella in alluminio estruso che migliora considerevolmente la naturale areazione e luminosità rispetto a una tapparella tradizionale, integrandosi a qualsiasi serramento grazie al suo design lineare.

Con **AP** è possibilie regolare l'intensità dell'irraggiamento solare e controllare la vostra privacy.

La sezione del profilo permette di ottenere un diametro di avvolgimento ridotto, adattandosi facilmente ai sistemi dei cassonetti normalmente in uso, ottmizzando la scelta della motorizzazione per il suo peso contenuto.

VENTILAZIONE

La micro foratura del diametro di 2 mm realizzata nel profilo intermedio, permette una ventilazione naturale e costante, conseguendo una maggior aerazione dell'8,05%, rispetto alla superficie di una normale tapparella.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

La micro foratura si pone come significativa barriera contro gli insetti.

PRIVACY

Permette una ampia visuale verso l'esterno preservando la privacy all'interno della abitazione. Contemporaneamente, attenua il passaggio della luce diretta, costituendo in tal modo una protezione contro le radiazioni solari.

BARRIERA CONTRO GLI INSETTI

Offre alte prestazioni di sicurezza opponendosi a possibili intrusioni e, grazie alla contemporanea installazione dei tiranti autobloccanti, permette di creare una barriera con elevata resistenza all'efrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore nominale	9,27 mm
Copertura (chiusa)	49 mm
Copertura (aperta)	68,30 mm
Area di ventilazione	8,05 %
Numero di lame per m	20,40 unità
Larghezza massima testata	3000 mm
Peso per mq	8,6 Kg
Diametro minimo di avvolgimento	50 mm

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	158,00
LEGNO	173,80
RAFFAELLO	205,40

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

GUIDE COMPATIBILI

G30	G30B

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO	H TELO	INGOMBRO RULLO
800	165	2200	220
1000	170	2400	225
1200	185	2600	230
1400	190	2800	240
1600	200	3000	245
1800	205	3200	250
2000	210	3400	260

Dimensione espressa in mm.

RAGGIO

AVVOLGIBILI inACCIAIO

A41

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO
CON POLIURETANO ESPANSO 9x41

TERMINALE COMPATIBILE

T40

COLORI DISPONIBILI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,42 mm
Numero stecche per mq	18
Larghezza massima consigliata	4,5 ml
Peso per mq	9 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G19	G30	G30B

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	68,00
LEGNO	69,00
RAFFAELLO	70,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	160
1600	170
1800	180
2000	190
2200	200
2400	210

Dimensione espressa in mm.

A55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO
CON POLIURETANO ESPANSO 14x55

RAGGIO
AVVOLGIBILI IN ACCIAIO

TERMINALE COMPATIBILE

T55

COLORI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore alluminio	0,42 mm
Numero stecche per mq	25
Larghezza massima consigliata	4,5 ml
Peso per mq	9 Kg

GUIDE COMPATIBILI

G30	G30B

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

COLORI	€/mq
RAL	62,00
LEGNO	64,00
RAFFAELLO	66,00

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	140
1600	145
1800	150
2000	155
2200	160
2400	165

Dimensione espressa in mm.

RAGGIO

AVVOLGIBILI inPVC

P37

AVVOLGIBILE IN PVC 3,1 kg/mq

TERMINALE COMPATIBILE

T40

RINFORZO IN FERRO

CODICE	PREZZO
V2	€ 1,10 ml

Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo la tabella a pag 24.

COLORI DISPONIBILI

1	2	3	4
6	11	13	19
22	23	26	27
28			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero stecche per mq	20
Larghezza massima consigliata	2 ml
Peso per mq	6 Kg

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

21,00 €/mq

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse second

GUIDE COMPATIBILI

G17 | G19 | G30 | G30B

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	135
1600	145
1800	150
2000	155
2200	160
2400	165

Dimensione espressa in mm.

P50

AVVOLGIBILE IN PVC 5 kg/mq

TERMINALE COMPATIBILE

TP50

RINFORZO IN FERRO

CODICE	PREZZO
H2	€ 1,10 ml

Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo la tabella a pag 24.

COLORI DISPONIBILI

1	2	3	4
6	7	8	10
13	19	22	23
25	26	27	28
29			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero stecche per mq	20
Larghezza massima consigliata	2 ml
Peso per mq	5 Kg

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

21,00 €/mq

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse second

GUIDE COMPATIBILI

G17 | G19 | G30 | G30B

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	175
1600	185
1800	195
2000	202
2200	214
2400	220

Dimensione espressa in mm.

P50 - P50P

COLORI CHIARI		COLORI MEDI		COLORI SCURI	
27 - 1 - 2 - 4 - 23 - 6		28 - 3		22 - 11 - 26 -29	
ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO	ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO	ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO
DA 1000 A 1399	DA 1400 IN POI	DA 800 A 1199	DA 1200 IN POI	DA 600 A 999	DA 1000 IN POI
1 OGNI 5	1 OGNI 3	1 OGNI 5	1 OGNI 3	1 OGNI 5	1 OGNI 3
900	4 6	900	4 6	900	4 6
1000	4 7	1000	4 7	1000	4 7
1100	4 7	1100	4 7	1100	4 7
1200	5 8	1200	5 8	1200	5 8
1300	5 9	1300	5 9	1300	5 9
1400	6 9	1400	6 9	1400	6 9
1500	6 10	1500	6 10	1500	6 10
1600	6 11	1600	6 11	1600	6 11
1700	7 11	1700	7 11	1700	7 11
1800	7 12	1800	7 12	1800	7 12
1900	8 13	1900	8 13	1900	8 13
2000	8 13	2000	8 13	2000	8 13
2100	8 14	2100	8 14	2100	8 14
2200	9 15	2200	9 15	2200	9 15
2300	9 15	2300	9 15	2300	9 15
2400	10 16	2400	10 16	2400	10 16
2500	10 17	2500	10 17	2500	10 17
2600	10 17	2600	10 17	2600	10 17
2700	11 18	2700	11 18	2700	11 18
2800	11 19	2800	11 19	2800	11 19
2900	12 19	2900	12 19	2900	12 19
3000	12 20	3000	12 20	3000	12 20

N.B. Le quantita di rinforzi riportate nelle tabelle sono vincolanti ai fini della garanzia, qualora queste disposizioni non vengano rispettate decliniamo ogni responsabilità.
I colori 3 – 22 – 11 – 26 – 29 non sono mai garantite per eventuali deformazioni anche se forniti di rinforzi.
I colori 3 – 22 – 11 – 26 – 29 non sono mai garantiti per perdite di colore.

P37

COLORI CHIARI		COLORI MEDI		COLORI SCURI	
27 – 1 – 2 – 4 – 23 – 6		28 – 3 – 7 – 8 – 13 – 19		25 – 10 – 22 – 11 – 26 – 29	
ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO	ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO	ALTEZZA TELO	LARGHEZZA TELO
DA 1400 A 1799	DA 1800 IN POI	DA 1200 A 1599	DA 1200 IN POI	DA 600 A 999	DA 1000 IN POI
1 OGNI 5	1 OGNI 3	1 OGNI 5	1 OGNI 3	1 OGNI 5	1 OGNI 3
900	4 6	900	4 6	900	4 6
1000	4 7	1000	4 7	1000	4 7
1100	4 7	1100	4 7	1100	4 7
1200	5 8	1200	5 8	1200	5 8
1300	5 9	1300	5 9	1300	5 9
1400	6 9	1400	6 9	1400	6 9
1500	6 10	1500	6 10	1500	6 10
1600	6 11	1600	6 11	1600	6 11
1700	7 11	1700	7 11	1700	7 11
1800	7 12	1800	7 12	1800	7 12
1900	8 13	1900	8 13	1900	8 13
2000	8 13	2000	8 13	2000	8 13
2100	8 14	2100	8 14	2100	8 14
2200	9 15	2200	9 15	2200	9 15
2300	9 15	2300	9 15	2300	9 15
2400	10 16	2400	10 16	2400	10 16
2500	10 17	2500	10 17	2500	10 17
2600	10 17	2600	10 17	2600	10 17
2700	11 18	2700	11 18	2700	11 18
2800	11 19	2800	11 19	2800	11 19
2900	12 19	2900	12 19	2900	12 19
3000	12 20	3000	12 20	3000	12 20

N.B. Le quantita di rinforzi riportate nelle tabelle sono vincolanti ai fini della garanzia, qualora queste disposizioni non vengano rispettate decliniamo ogni responsabilità.
I colori 3-7-8-25-10-22-11-26-13-19-29 non sono mai garantite per eventuali deformazioni anche se forniti di rinforzi.
I colori 3-7-8-25-10-22-11-26-13-19-29 non sono mai garantiti per perdite di colore.

P50P

AVVOLGIBILE IN PVC 6 kg/mq

TERMINALE COMPATIBILE

T55

RINFORZO IN FERRO

CODICE	PREZZO
H2	€ 1,10 ml

Il prezzo delle avvolgibili in pvc non è comprensivo di rinforzo in ferro, che verrà inserito all'interno delle stesse secondo la tabella a pag 24.

COLORI DISPONIBILI

Consegna veloce

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero stecche per mq	20
Larghezza massima consigliata	2 ml
Peso per mq	6 Kg

PREZZO DI VENDITA / SU MISURA

27,00 €/mq

Telo finito completo di terminale inferiore, tappi laterali e cintini d'aggancio.

GUIDE COMPATIBILI

G19 | G30 | G30B

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO / RULLO DA 60 Ø

H TELO	INGOMBRO RULLO
1400	173
1600	180
1800	190
2000	198
2200	205
2400	215

Dimensione espressa in mm.

COLORI DISPONIBLI

ALLUMINIO

CODICE COLORE	DESCRIZIONE COLORE	R39	R45	R55	R55HD	COMBI
01	BIANCO	X	X	X	X	X
02	VERDE OLIVA	-	X	-	X	-
03	ROSSO MATTONE	-	X	-	X	-
04	SALMONE	-	X	-	X	-
05	ROSSO VIVO	-	X	-	X	-
06	AZZURRO	-	X	-	X	-
07	GRIGIO	X	X	X	X	X
08	BEIGE	X	X	X	X	X
09	ARGENTO	X	X	X	X	X
10	TESTA DI MORO	X	X	X	X	X
11	BRONZO	X	X	X	X	-
12	AVORIO	X	X	X	X	X
13	VERDE SCURO	X	X	X	X	X
14	LEGNO PINO	-	-	X	X	X
15	LEGNO CHIARO	-	X	X	X	X
16	LEGNO ROVERE	-	X	-	X	-
17	LEGNO SCURO	-	X	X	X	X
18	MARRONE SEPPIA	X	X	-	X	X
19	MARRONE CACAO	X	X	X	X	X
22	GRIGIO CHIARO	-	X	X	X	X
23	ROSSO PORPORA	X	X	-	X	X
28	VERDE RAL 6009	-	X	-	X	-
29	GRIGIO RAL 7016	X	-	-	X	-
33	LEGNO ACACIA SCURO	-	-	-	X	-
34	LEGNO ACACIA	-	X	X	X	X
35	LEGNO CH.FIAM.EU.	X	-	X	X	-
36	LEGNO SC.FIAM.EU.	X	-	X	X	-
37	BEIGE MATT.STONE	-	X	-	-	-
38	BRONZO CHIARO	-	X	X	X	-
39	SABBIA	X	X	-	X	X
40	OCRA	-	-	X	X	X
41	VERDE ACQUA	-	-	-	X	-
42	VERDE BANDIERA	-	-	-	X	-
43	MARRONE CHIARO	-	X	X	X	X
44	ROSSO PRIMAVERA	X	-	-	X	-
45	CREMA PRIMEROSE	X	X	-	X	-
46	VERDE RAFFAELLO	-	X	X	X	-
47	GRIGIO RAFFAELLO	X	X	X	X	-
48	MARRONE RAFFAELLO	-	X	X	X	-
49	ROSSO RAFFAELLO	-	X	-	X	-
50	VERDE PALLIDO	X	X	-	X	-
51	NERO	-	X	-	X	-
52	VERDE MARSIGLIA	-	X	-	X	-
53	AZZURRO MARSIGLIA	-	X	-	X	-
55	LEGNO TEAK	-	X	-	X	-
56	MARRONE	-	X	-	-	-
57	LEGNO CILIEGIO	-	X	X	X	X
59	BIANCO PAPIRO	-	-	-	X	-

Legenda: X* Anodizzato X Disponibile – Non Disponibile Consegna veloce

ACCIAIO

CODICE COLORE	DESCRIZIONE COLORE	A41	A55
60	BIANCO SPORCO	X	X
61	GRIGIO	X	X
62	BEIGE	X	X
63	LEGNO CHIARO	X	X
64	TESTA DI MORO	X	X
65	VERDE SCURO	X	X
66	ROSSO MATTONE	-	X
67	ROSSO VIVO	X	X
68	BIANCO	X	X
69	LEGNO SCURO	X	X
70	AZZURRO	-	X
71	VERDE BANDIERA	-	X
72	MARRONE CHIARO	X	X
73	VERDE ACQUA	-	X
74	OCRA	-	X
75	SABBIA	X	X
76	MARRONE	-	X
78	BEIGE	-	X
80	VERDE RAFFAELLO	-	X
81	GRIGIO RAFFAELLO	X	X
82	ROSSO RAFFAELLO	-	X
83	MARRONE RAFFAELLO	-	X
84	ARGENTO	-	X
85	AVORIO	-	X
86	GRIGIO CHIARO	-	X

Legenda: X* Disponibilità immediata X Disponibile – Non Disponibile A Argento Aggiornato ad Aprile 2016

PVC

CODICE COLORE	DESCRIZIONE COLORE	P37	P50	P50P
27	BIANCO GHIACCIO	X	X	X
1	BIANCO	X	X	X
2	GRIGIO CHIARO	X	X	X
28	GRIGIO MEDIO	X	X	X
3	GRIGIO SCURO	X	X	X
4	GIALLO AVORIO	X	X	X
23	AVORIO	X	X	X
6	NOCCIOLA	X	X	X
7	LEGNO ROVERE	-	X	X
8	LEGNO CHIARO	-	X	X
25	LEGNO SCURO	-	X	X
10	ROSSO MATTONE	-	X	X
22	MARRONE	X	X	X
11	TESTA DI MORO	X	-	X
26	TESTA DI MORO SCURO	X	X	X
13	BLU	X	X	-
19	VERDE MEDIO	X	X	X
29	VERDE SCURO	-	X	-

Legenda: X Disponibile – Non Disponibile Consegna veloce

GUIDE E TERMINALI

GUIDE

G15



G17

G19

G30

G30B



BARRE

CODICE	DESCRIZIONE	GREZZO	BRONZO/ARGENTO	RAL	ELETTROCOLORE
G15	Guida in alluminio 28 x 15 x 28	€ 2,35	€ 2,90	€ 2,95	€ 3,15
G17	Guida in alluminio 28 x 17 x 28	€ 2,20	€ 2,80	€ 2,90	€ 3,00
G19	Guida in alluminio 28 x 19 x 28	€ 2,35	€ 2,90	€ 2,95	€ 3,15
G30	Guida in alluminio 30 x 19 x 30	€ 2,90	€ 3,55	€ 3,60	€ 3,90
G30B	Guida in alluminio 30 x 25 x 30	€ 3,00	€ 3,80	€ 3,90	€ 4,20

MISURA

CODICE	DESCRIZIONE	GREZZO	BRONZO/ARGENTO	RAL	ELETTROCOLORE
G15	Guida in alluminio 28 x 15 x 28	€ 4,35	€ 4,90	€ 4,95	€ 5,15
G17	Guida in alluminio 28 x 17 x 28	€ 4,20	€ 4,80	€ 4,90	€ 5,00
G19	Guida in alluminio 28 x 19 x 28	€ 4,35	€ 4,90	€ 4,95	€ 5,15
G30	Guida in alluminio 30 x 19 x 30	€ 4,90	€ 5,55	€ 5,60	€ 5,90
G30B	Guida in alluminio 30 x 25 x 30	€ 5,00	€ 5,80	€ 5,90	€ 6,20

TERMINALI

T40

T55



TP50

CODICE	DESCRIZIONE	GREZZO	BRONZO/ARGENTO	RAL	ELETTROCOLORE
T40	Terminale in alluminio 8 X 40	€ 3,00	€ 3,70	€ 3,80	
T55	Terminale in alluminio 13 X 56	€ 6,40	€ 7,80	€ 8,00	€ 8,45
TP50	Terminale in PVC 14 X 50	€ 2,00			

RAGGIO



ACCESSORI

AVVOLGITORE INTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
AI165	Avvolgitore interno completo di placca inox 165/6	€ 5,90
AI185	Avvolgitore interno completo di placca inox 185/6	€ 13,50

CASSETTA PVC



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CP165	Cassetta PVC 165/6	€ 3,10
CP185	Cassetta PVC 185/12	€ 4,90

MOLLA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
MR19	molla 14X190 mm per attacco a rullo	€ 2,15

GANCIO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GRF	Gancio a due cave per rullo	€ 0,30

CALOTTA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CAPVC50	Calotta da 50 mm in PVC per rullo da 60 mm	€ 1,25

SUPPORTO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
SQA	Supporto quadro ad avvitare	€ 2,15

CUSCINETTO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CQA	Supporto quadro ad avvitare	€ 1,95

RULLO OTTAGONALE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
RO60	Rullo ottagonale spessore 6/10 a ml	€ 6,05

RULLO DI RINVIO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
RV	Rullo di rinvio	€ 1,20

ACCESSORI

TAPPO LATERALE DA 55

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TP55	Tappo laterale da 55	€ 0,14
TP45	Tappo laterale da 45	€ 0,14
TP40	Tappo laterale da 40	€ 0,14

PARACOLPO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORI DISPONIBILI	PREZZO
P28	Paracolpo da 28 mm	Bianco - Avorio - Marrone - Grigio	€ 0,30

GUIDA CINGHIA VERTICALE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GCV	Guida cinghia verticale	€ 0,95

GUIDA CINGHIA ORIZZONTALE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
GCO	Guida cinghia orizzontale	€ 1,05

CATENACCIO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
CTS	Catenacciolo di sicurezza per terminale da 15 cm	€ 0,82
CSI	Vatenacciolo di sicurezza intermedio da 17 cm	€ 1,50

CINTINO



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
C19N	Cintino in nylon ribassato grigio 19X1,2 mm	€ 0,70
C22GB	Cintino bicolore grigio/beige 22 X 2,4 mm	€ 0,82

PULEGGIA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
PF22	Puleggia ferro zincato calotta liscia per rullo da 60 spessore 22	€ 6,30

BLOCCO DI SUCUREZZA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
BS3	Blocco di sicurezza a tre elementi con anelli da 60	€ 18,00

MOTORI

ERA QUICK M

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa a pulsante.
Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E QUICK M 817	8 Nm	17 rpm	15 Kg	1,00	€ 128,00
E QUICK M 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 135,00
E QUICK M 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 142,00
E QUICK M 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 149,00
E QUICK M 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 158,00

ERA PLUS M

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa a pulsanti, ricevente radio integrata e TTBUS. Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E PLUS M 817	8 Nm	17 rpm	15 Kg	1,00	€ 223,00
E PLUS M 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 227,00
E PLUS M 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 242,00
E PLUS M 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 260,00
E PLUS M 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 276,00

ERA STAR MA

Motore tubolare ideale per tapparelle, con finecorsa elettronico.
Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E STAR MA 817	8 Nm	17 rpm	15 Kg	1,00	€ 151,50
E STAR MA 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 162,00
E STAR MA 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 171,00
E STAR MA 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 200,50
E STAR MA 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 223,00

ERA MAT MA

Motore tubolare ideale per tapparelle, con finecorsa elettronico, ricevente integrata e tecnologia TTBUS.Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E Mat MA 817	8 Nm	17 rpm	15 Kg	1,00	€ 224,00
E Mat MA 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 229,50
E Mat MA 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 245,50
E Mat MA 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 267,50
E Mat MA 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 287,00

ERA MAT MO

Motore tubolare ideale per tapparelle a doghe orientabili con finecorsa elettronico, ricevente integrata e tecnologia TTBUS. Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E Mat MO 817	8 Nm	17 rpm	15 Kg	1,00	€ 240,00
E Mat MO 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 248,00
E Mat MO 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 255,00
E Mat MO 1012	10 Nm	12 rpm	19 Kg	1,00	€ 201,00
E Mat MO 2012	20 Nm	12 rpm	38 Kg	1,00	€ 214,00
E Mat MO 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 277,00
E Mat MO 5012	50Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 295,00

ERA MH

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa meccanico, manovra di soccorso manuale. Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E MH 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 188,50
E MH 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 200,50
E MH 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 213,50
E MH 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 233,00
E MH 2012 DC	20 Nm	12 rpm	38 Kg	1,00	€ 299,00

MOTORI

ERA PLUS MH

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa meccanico, manovra di soccorso manuale. Taglia M Ø 45 mm.

CODICE	COPPIA	VELOCITÀ	PESO SOLLEVATO	PZ/CONF.	PREZZO
E PLUS MH 1517	15 Nm	17 rpm	28 Kg	1,00	€ 280,00
E PLUS MH 3017	30 Nm	17 rpm	56 Kg	1,00	€ 300,00
E PLUS MH 4012	40 Nm	12 rpm	75 Kg	1,00	€ 310,00
E PLUS MH 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 330,00
E PLUS MH 5012	50 Nm	12 rpm	95 Kg	1,00	€ 330,00

TOUCHTOGO

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle, con finecorsa meccanico, manovra di soccorso manuale. Taglia M Ø 45 mm.

MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO
TG M 817	motore diametro 45, finecorsa meccanico, coppia 8 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato15 Kg	€ 59,00
TG M 1517	motore diametro 45, finecorsa meccanico, coppia 15 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato 28 Kg	€ 59,00
TG M 3017	motore diametro 45, finecorsa meccanico, coppia 30 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato 56 Kg	€ 64,00
TG M 4012	motore diametro 45, finecorsa meccanico, coppia 40 Nm, velocità 12 RPM, peso sollevato 75 Kg	€ 68,00
TG M 5012	motore diametro 45, finecorsa meccanico, coppia 50 Nm, velocità 12 RPM, peso sollevato 95 Kg	€ 72,00
TG ME 817	motore diametro 45, finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato, coppia 8 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato 15 Kg	€ 130,00
TG ME 1517	motore diametro 45, finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato, coppia 15 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato 28 Kg	€ 134,00
TG ME 3017	motore diametro 45, finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato, coppia 30 Nm, velocità 17 RPM, peso sollevato 56 Kg	€ 139,00
TG ME 4012	motore diametro 45, finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato, coppia 40 Nm, velocità 12 RPM, peso sollevato 75 Kg	€ 144,00
TG ME 5012	motore diametro 45, finecorsa elettronico e ricevitore radio integrato, coppia 50 Nm, velocità 12 RPM, peso sollevato 95 Kg	€ 155,00

ELETTRONICA DI COMANDO

ERA PLUS MH

Trasmettitori radio portatili per gestire fino a 6 gruppi di automazione anche con attivazione separata dei sensori climatici.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
P1	Trasmettitore portatile, attiva un gruppo di automazioni	1	€ 61,50
P1S	Trasmettitore portatile, attiva un gruppo di automazioni, con tasti Sole On e Sole OFF	1	€ 71,50
P6	Trasmettitore portatile, attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo	1	€ 82,00
P6S	Trasmettitore portatile, attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo, tasti Sole ON e tasti Sole OFF	1	€ 92,00

TRASMETTITORE

Trasmettitori radio portatili per gestire fino a 6 gruppi di automazione anche con attivazione separata dei sensori climatici.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TG1	Trasmettitore 1 canale frequenza 433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento	€ 30,00
TG3	Trasmettitore 3 canali frequenza 433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento	€ 35,00
TG6	Trasmettitore 6 canali frequenza 433,92 MHz, Rolling Code con autoapprendimento	€ 46,00

ERA P VIEW

Trasmettitore radio multifunzione con display LCD, per gestire fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
ERA P VIEW	Trasmettitore radio multifunzione con display LCD. Gestisce fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi	1	€ 339,00

ELETTRONICA DI COMANDO

NICE WAY

Moduli con comando Apre-Stop-Chiude

Sistema di comandi modulare via radio per gestire da ogni punto della casa la gamma Nice di automazioni per tende, tapparelle, cancelli e porta da garage.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WM001G	Modulo per il comando di un automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1	€ 43,40
WM002G	Modulo per il comando di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1	€ 54,50
WM003G	Modulo per il comando di 3 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1	€ 64,00
WM006G	Modulo per il comando di 6 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1	€ 64,00
WM004G	Modulo per il comando di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo e comando per attivazione del sensore sole	1	€ 71,50

Moduli multicanale a display

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WM080G	Modulo per il comando di 80 automatismi in modalità singola o multigruppo Apre-Stop-Chiude e comando per attivazione del sensore sole	1	€ 120,50

NICE STONE

Supporti portatili e da appoggio.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WEW	Supporto antiurto da tavolo, bianco.	10	€ 19,20
WEO	Supporto antiurto da tavolo, arancione.	10	€ 19,20

NICE ONDO

Supporti portatili, da parete e da appoggio.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WAX	Supporto antiurto da tavolo, gomma bianca+gomma Ice Blue	10	€ 6,50
WWW	Supporto a parete magnetico per Ondo	10	€ 5,30

NICE OPLA

Supporti a parete.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WSW	Placca a parete quadrata, bianco	10	€ 6,00
WSB	Placca a parete quadrata, nero	10	€ 6,00
WSA	Placca a parete quadrata, alluminio	10	€ 6,50
WSG	Placca a parete quadrata, grafite	10	€ 6,50
WST	Placca a parete quadrata, trasparente neutro	10	€ 6,50
WSS	Placca a parete quadrata, verde acqua	10	€ 6,50
WRW	Placca a parete rettangolare, bianco	10	€ 7,10
WRB	Placca a parete rettangolare, nero	10	€ 7,10
WRA	Placca a parete rettangolare, alluminio	10	€ 8,00
WRG	Placca a parete rettangolare, grafite	10	€ 8,00
WRT	Placca a parete rettangolare, trasparente neutro	10	€ 8,00
WRS	Placca a parete rettangolare, verde acqua	10	€ 8,00

NICE GO

Nice Way Mini cover.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WCF	Mini cover, verde felce	10	€ 5,30
WCG	Mini cover, grafite	10	€ 5,30
WCI	Mini cover, Ice Blue	10	€ 5,30
WCO	Mini cover, arancione	10	€ 5,30

ELETTRONICA DI COMANDO

NICE SISTEMA TAG

Ideale nelle ristrutturazioni e nell'aggiornamento degli impianti esistenti.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
TTX4	Trasmettitore da incasso 4 canali, con alimentazione da rete	1	€ 115,50
TT2N	Ricevente radio e centrale per il comando di un motore 230 Vac	1	€ 103,00
TT1N	Ricevente con frequenze 433,92 MHz, rolling code. Per il comando di motori fino a 500 W	1	€ 97,50

NICE ERA TIME

Programmatore orario settimanale via radio per gestire fino a 6 gruppi di automazioni per 100 eventi/settimana.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
ERATIME	Programmatore orario a parete via radio con display LCD. Gestisce fino a 6 gruppi di automazioni per 100 eventi settimana	€ 151,00

Unità di programmazione esterna

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TTP	Programmatore palmare per motori e centrali di comando Mindy TT0, TT3, TT4, TT5 via TTBus	€ 258,50
ALA1	Alimentatore caricabatterie per TTP	€ 42,80
B1,2V2.4315	Coppia di batterie ricaricabili per TTP	€ 18,40

NICE&MYHOME BTICINO

Interfaccia di comando che mette in comunicazione tra loro i sistemi Bus Nice (TTBus e BusT4) e MyHome di Bticino (SCS)

CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
INB	Interfaccia di comunicazione tra il Bus Bticino (SCS) con i Bus di Nice (TTBus e Bus T4)	1	€ 191,50
OVIEW	Unità di comando, programmazione e diagnostica per dispositivi dotati di connessione BusT4	1	€ 267,50
OVIEWTT	Unità di comando, programmazione e diagnostica dispositivi dotati di connessione TTBus	1	€ 334,50

ACCESSORI E INTERRUTTORI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TTE	Espansione per il comando di più motori, per centrali di comando serie Mindy TT	€ 57,50

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TTU	Unità di programmazione del finecorsa elettronico	€ 36,00

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
555.30000	Interruttore con tre pulsanti interbloccati, salita-stop-discesa	€ 17,10
555.21100	Interruttore con due pulsanti non interbloccati. Funzionamento a uomo presente	€ 17,50
556.00000	Placca per interruttori 555.30000 e 555.21100	€ 3,60
556.01000	Placca con logo Nice per interruttori 555.30000 e 555.21100	€ 3,60
556.10000	Scatola da incasso per interruttori 555.30000 e 555.21100	€ 7,50

CONSIGLI E MANUTENZIONE

Si consiglia per evitare la corrosione una pulizia periodica dell'avvolgibile con acqua e sapone. La frequenza minima è almeno una volta all'anno, deve essere aumentata se i teli sono esposti ad ambienti aggressivi (mare, zone industriali, la presenza di polveri insospensione, ecc).

È importante sciacquare abbondantemente con acqua per impedire la formazione di sali sulla superficie del telo. Questa pulizia periodica correttamente effettuata, allunga la vita dell'avvolgibile e i suoi vantaggi estetici.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambianti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.

Il grado VICAT (temperatura di rammollimento) previsto dalle norme UNI per il PVC è di 80° facilmente raggiungibile se non si osservano le seguenti indicazioni.

STIVAGGIO

1. Posizionare sempre i teli verticalmente e in locali coperti ed areati
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli specie se imballati con film estensibile;
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale;
4. Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al punto 1;
5. Evitare lo stoccaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

UTILIZZO

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installati lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. El caso non fosse possibile si consiglia di:
2. Tenere le stecche e le finestre leggermente aperte per agevolare l'areazione dell'avvolgibile;
3. Nel montaggio degli avvolgibili in PVC particolarmente nei mesi caldi, deve essere sollevato di 20/40 cm per almeno i primi 10 giorni, in modo che la temperatura interna ed esterna sia quasi uguale per evitare deformazioni;
4. Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specie se di dimensioni ragguardevoli;
5. Evitare l'installazione di teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

La **Effe Trade srl** non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Il telo confezionato è completo di cintino di fissaggio al rullo, tappi di arresto e con la possibilità di un terminale estruso.

Tutti gli avvolgibili sono imballati con pluriball ed etichettati con riferimento misure.

In base alle quantità, gli avvolgibili sono posizionati su pallets per destinazione Vostra sede o cantieri.

I colli sfusi che non raggiungono il quantitativo minimo per fare un pallets, sono imballati con pluriball e/o scatole di cartone.

I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi. Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto siano simili ai valori indicati, si consiglia tassativamente una prova al vero.

Gli avvolgibili in alluminio/acciaio sono consigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.

Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile.

La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera la **Effe Trade srl** da ogni tipo di responsabilità,deformazioni o altro.

Sono consigliati apparecchi a sporgere e guide in alluminio con spazzolino per ridurre rumorosità e attriti.

Gli avvolgibili in alluminio possono essere forniti sia con paletti alla base, che con paletti intermedi: specificare al momento dell'ordine.

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente. Per gli avvolgibili con peso superiore a kg. 20, consigliamo l'uso del riduttore e del motoriduttore per facilitarne il sollevamento per manovra a cinta.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

Evitare lo stazionamento degli avvolgibili imballati all'aperto.

Si consiglia l'uso di guide e apparati a sporgere in alluminio con spazzolino per profili in alluminio.



TERMINI DI GARANZIA

Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri, vedi condizioni di utilizzo avvolgibili di questa pagina.

In caso di contro finestre, evitare assolutamente avvolgibili in PVC.

Tutti gli avvolgibili in PVC non sono garantiti contro eventuali deformazioni.

Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile.

La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello, esonera la Ditta Parelli

da ogni tipo di responsabilità, deformazioni o altro.

La ditta Parelli garantisce i propri prodotti a norma di legge.

Avvolgibili in PVC colore n° 31-64-147 non sono mai garantiti contro eventuali deformazioni o perdite di colore nonostante l'uso di rinforzi e dei rullini di rinvio.

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente.

Per gli avvolgibili con peso superiore a kg. 20, consigliamo l'uso del riduttore e del motoriduttore per facilitarne il sollevamento per manovra a cinta.

Evitare possibilmente l'installazione di telai a sporgere specialmente di dimensioni notevoli.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio in quanto:

- aumenta la resistenza alle intrusioni
- diminuisce la possibilità di deformazione nei colori scuri.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI

Le richieste ricevute dal cliente, aventi per oggetto qualsiasi comunicazione di carattere commerciale (fax, e-mail e ordini verbali), saranno sottoposte all'attenzione della direzione commerciale.

Per gli ordini pervenuti via fax o e-mail la direzione provvederà alla stampa della comunicazione.

Gli ordini verbali saranno registrati fedelmente da un operatore su moduli standard al fine di poter confermare nel tempo ogni elemento indicato od individuato circa le esigenze manifestate dalla committenza.

La direzione esamina la richiesta d'ordine ricevuta e ad esito positivo il modulo d'ordine verrà sottoposto all'attenzione del cliente per accettazione e conferma.

Il committente ricevuta la richiesta di conferma disporrà di un tempo massimo di 5 ore lavorative per comunicare l'accettazione o variazione o rinuncia dell'ordine.

La mancata comunicazione entro i tempi prestabiliti verrà considerata come conferma dell'ordine.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Per i prodotti su misura nei colori standard è prevista la consegna in un tempo massimo di 7 giorni lavorativi, per i colori speciali (RAL e LEGNO) sono previsti un massimo di 40 giorni lavorativi.

3. PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire nei tempi pattuiti la **Effe s.r.l.** addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) al momento dell'insolvenza. Nell'attesa di ulteriori chiarimenti saranno sospesi tutti gli ordini in corso del committente moroso.

CONTATTI

RAGGIO by EFFE TRADE Srl

C.so Europa ang. V.le Jonio Zona P.I.P
74023 - Grottaglie (TA) - [ITALY]

tel: [+39] 099 562 38 59
fax: [+39] 099 562 42 45

web: www.raggioavvolgibili.it
e-mail: info@raggioavvolgibili.it

RAGGIO

AVVOLGIBILI