


RAGGIO

AVVOLGIBILI



ELETTRONICA DI COMANDO



# ELETTRONICA DI COMANDO

## ERA PLUS MH

Trasmettitori radio portatili per gestire fino a 6 gruppi di automazione anche con attivazione separata dei sensori climatici.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.
P1	Trasmettore portatile, attiva un gruppo di automazioni	1
P1S	Trasmettore portatile, attiva un gruppo di automazioni, con tasti Sole On e Sole OFF	1
P6	Trasmettore portatile, attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo	1
P6S	Trasmettore portatile, attiva fino a 6 gruppi di automazioni in modo singolo o gruppo multiplo, tasti Sole ON e tasti Sole OFF	1

## ERA P VIEW

Trasmettitore radio multifunzione con display LCD, per gestire fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi.




CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.
ERA P VIEW	Trasmettore radio multifunzione con display LCD. Gestisce fino a 99 dispositivi singolarmente o a gruppi	1

## NICE WAY

Moduli con comando Apre-Stop-Chiude

Sistema di comandi modulare via radio per gestire da ogni punto della casa la gamma Nice di automazioni per tende, tapparelle, cancelli e porta da garage.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.
WM001G	Modulo per il comando di un automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1
WM002G	Modulo per il comando di 2 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1
WM003G	Modulo per il comando di 3 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1
WM006G	Modulo per il comando di 6 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo	1
WM004G	Modulo per il comando di 4 automatismi Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo e comando per attivazione del sensore sole	1

Moduli multicanale a display



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.
WM080G	Modulo per il comando di 80 automatismi in modalità singola o multigruppo Apre-Stop-Chiude e comando per attivazione del sensore sole	1

# ELETTRONICA DI COMANDO

## NICE STONE

Supporti portatili e da appoggio.



### CODICE | DESCRIZIONE

### PZ/CONF.

WEW | Supporto antiurto da tavolo, bianco.

| 10

WEO | Supporto antiurto da tavolo, arancione.

| 10

## NICE ONDO

Supporti portatili, da parete e da appoggio.



### CODICE | DESCRIZIONE

### PZ/CONF.

WAX | Supporto antiurto da tavolo,  
gomma bianca+gomma Ice Blue

| 10

WWW | Supporto a parete magnetico per Ondo

| 10

## NICE OPLA

Supporti a parete.



### CODICE | DESCRIZIONE

### PZ/CONF.

WSW | Placca a parete quadrata, bianco

| 10

WSB | Placca a parete quadrata, nero

| 10

WSA | Placca a parete quadrata, alluminio

| 10

WSG | Placca a parete quadrata, grafite

| 10

WST | Placca a parete quadrata, trasparente neutro

| 10

WSS | Placca a parete quadrata, verde acqua

| 10

WRW | Placca a parete rettangolare, bianco

| 10

WRB | Placca a parete rettangolare, nero

| 10

WRA | Placca a parete rettangolare, alluminio

| 10

WRG | Placca a parete rettangolare, grafite

| 10

WRT | Placca a parete rettangolare, trasparente neutro

| 10

WRS | Placca a parete rettangolare, verde acqua

| 10



# ELETTRONICA DI COMANDO

## NICE GO

Nice Way Mini cover.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
WCF	Mini cover, verde felce	10	€ 5,30
WCG	Mini cover, grafite	10	€ 5,30
WCI	Mini cover, Ice Blue	10	€ 5,30
WCO	Mini cover, arancione	10	€ 5,30

## NICE SISTEMA TAG

Ideale nelle ristrutturazioni e nell'aggiornamento degli impianti esistenti.



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/CONF.	PREZZO
TTX4	Trasmettitore da incasso 4 canali, con alimentazione da rete	1	€ 115,50
TT2N	Ricevente radio e centrale per il comando di un motore 230 Vac	1	€ 103,00
TT1N	Ricevente con frequenze 433,92 MHz, rolling code. Per il comando di motori fino a 500 W	1	€ 97,50

## ACCESSORI E INTERRUTTORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
TTE	Espansione per il comando di più motori, per centrali di comando serie Mindy TT	€ 57,50